



① 配線カバー
オプションで小物が落ちない様に、樹脂製の配線カバーを取付けできます。

▶ P124をご覧ください。



② ケーブル類の取り出しに配慮した幅30mmの配線孔。
天板奥側とビームとの間に幅30mmの配線孔を採用。ここから机上面へケーブル類を取り出すことができます。



③ ポストフォーム加工とエンボス仕上げを施した天板。
天板の前後には手ざわりがよく、机上面に取り出したケーブル類を傷つけにくいポストフォーム加工を採用。さらに、目にやさしいエンボス仕上げを施しています。



④ 必要に応じて中央引出しの取り付けにも対応(オプション)。
オプションで中央引出しの設置も可能です。
※取り付け位置はあらかじめ決まっています。

■中央引出し(ラッチ付)
TR47C-DG ¥15,400
■中央引出し(鍵付)
TR47CK-DG ¥22,200 (税)
内寸法 / W465×D349×H39
スチール塗装仕上



⑤ 天板下にケーブルトレイを装備。
天板下にはデスク間の配線に必要なケーブルトレイを装備。必要なところに取り付けて使用できる連結式です。また、透過性のある素材の使用により、配線状態がひと目でわかり、配線のメンテナンス作業がはかどります。



⑤ オプションで縦配線にも対応。
立ち上げ配線に必要なケーブルダクトもオプションで対応できます。

▶ P124をご覧ください。

■中央引出し・PCラック取付け位置一覧

※中央引き出しとPCラックは同位置に取付けできません。

・中央引出し
・PCラック
中央引出し取付け位置の左右どちらかに取付け可能です。

| デスクタイプ | 平デスク | | | | | | マニピュレーター用デスク | (中央) 2000 (幕板付) TR207FMM- |
|--------------|--|---|--|---|---|---|--------------|------------------------------------|
| | (左端・右端) 800 TR087F- TR087FC- | (左端・右端) 1000 TR107F- TR107FC- | (左端・右端) 1200 TR127F- TR127FC- | (左端・中央・右端) 1400 TR147F- TR147FC- | (左端・中央・右端) 1600 TR167F- TR167FC- | (左端・中央・右端) 2000 (幕板付) TR207FM- | | |
| 平デスク(ワイドタイプ) | 1200 (L) TR127EFL- TR127EFLC- | 1200 (R) TR127EFR- TR127EFR- TR127EFCR- | 1400 (L) TR147EFL- TR147EFLC- | 1400 (R) TR147EFR- TR147EFR- TR147EFCR- | 1600 (L) TR167EFL- TR167EFLC- | 1600 (R) TR167EFR- TR167EFR- TR167EFCR- | | |
| ワークデスク | 1600 (L) TR1612CTL- | 1600 (R) TR1612CTR- | 1600 (設定無し) TR167CT- | 1200 TR127CT- | 1200 135° TR327CT- | 1200 120° TR227CT- | | |

グリーン購入法適合商品: 品番が緑色で表示しています。※表示価格は税抜き価格です。組立・施工費を別途申し受けます。