ワークチェア-

機器·黒板

書庫

役員用家具 応接用家具

金庫 防災・セキュリティ・ 用品

間仕切り 建材 ラック・ 工場備品 福祉医療施設用 家具 学校用家具 店舗用家具

00000

4000 00


鋼鉄スラグ10%

再生利用

鋼鉄スラグ

90%

程よい収納量と広々とした下肢空間



スリムな幅(W290)の吊袖仕様が特徴で、程よい収納量を確保しながらも従来 よりもゆったりとした下肢空間が得られます。また、吊袖のため床から浮いた状態 で足下がオープンで通気性も良く衛生的です。

特徴

出形状

くい形状となっています。



上段の引出しはよく使用する筆記用具など小物を 収納するのに便利です。鍵付きで私物を簡易に 保管することができます。



オープンタイプ収納

上段の下段ともにオープンの仕様で、さっとスム ズな収納が可能です。フリーアドレスなどの共有デ スクとしての使い方にも適しています。



■ 鉄は強度に優れ、ほぼ100%再資源化が可能

ПП

製鉄工場

スクラップ

スチール家具

マテリアル リサイクル

000000000

資源化施設

鉄(スチール) は製造時に発生するCO2が比較的少なく、他の素材で代替すれば

多くのケースでCO2排出量が大幅に増加すると言われています。また、鉄は製品

としての寿命を終えても、スクラップとして回収されて再生されます。ナイキではオ

フィス家具に鉄をふんだんに活用し、環境保全へ貢献してまいります。

他スチール製品

NAIKI

デスクトップパネル(マグネット可能)

デスクトップパネルは両面共にメモなどの掲示に 便利なマグネットが使用できます。 ※マグネットの強度によっては使用できない場合 があります。



デスクサイドフック

デスクの両側にフック(オプション)が取り付けら れます。カバンなどを掛けて収納することができ ます。



デスクトップパネル布地(RENU®糸一部使用)

「RENU®」は、本来廃棄される衣類や生地を回収し、 それを原料として分解・再重合の工程を経てリサイ クルして作り出されたリサイクルポリエステルです。

横渡配線フック・脚内配線機能

天板裏には横方向にワンタッチで開閉できるフック で配線が可能です。奥側左右の脚では脚内配線カ バーを備え、床から机上への立上配線が可能です。

斜めの角度でデザインされた脚形状はすっきり

とした印象を与え、出入りの際には膝と緩衝しに

ケーブルトレー

小型の機器、電源OAタップなどが設置できる ケーブルトレーです。トレー下にはフックを備えて おり余長配線の整理が可能です。

■カラー品番組合せ

	メラミン化粧板				耐指紋性メラミン化粧板			塗装天板		
天板										
	Н	S	SO	CA	MW	WN	BT	SW	SB	ST
本体	ホワイト	シルクウッド	サンドオーク	ショコラ アッシュ	ミディアム ウォールナット	ダーク ウォールナット	ブラック	サテン ホワイト	サテン ブラック	サテン アッシュトープ
	-SWH	-sws	-swso	-SWCA	-SWMW	-SWWN	-SWBT	-swsw	-SWSB	-swst
SW サテンホワイト	•			®	•		®	®	®	® .
	-SBH	-SBS	-SBSO	-SBCA	-SBMW	-SBWN	-SBBT	-SBSW	-SBSB	-SBST
SB サテンブラック	•	_		®	•		®	®	®	ᅠ
	-STH	-STS	-STSO	-STCA	-STMW	-STWN	-STBT	-STSW	-STSB	-STST
ST サテンアッシュトープ				®			®	®	®	®

■共通仕様

天板: メラミン化粧板張り ABSエッジ 天板厚: 20mm (スチール天板: スチールサテン塗装仕上 天板厚: 19mm) 本体: スチールサテン塗装仕上 アジャスター付

■納入までに3~4週間程度必要です ・・・・・・・・・・・ ●お早めにお届けできる商品です ◆納入までに2週間程度必要です。 ◇納入までに2週間程度必要です。 ○お早めにお届けできる商品です。 ■納入までに3~4週間程度必要です。 ♥受注生産品のため納期をご確認ください。 ※納期につきましては時期や地域により異なる場合があります。事前に担当者にお問合せください。

NEW

117