
クローズブース (ソロコー

SCP型





■3面タイプ



-1019 --1020--978 H1900タイプはテーブルの上下取

SCP15103TR-SWDBL-H 付位置を施工時に選択できます。

H1900

(メラミン化粧板)

SCP19103TR-□□-□ -H/-S

(耐指紋性メラミン化粧板) SCP19103TR-□□-□

-MW/-WN

外寸法/W1020×D1019×H1900 質量:75.2kg

●ご注意 ¥204,100 連結型は単体では

使用できません。

必ず基本型と連 結してご使用くだ ¥207,800 さい。

H1500

(メラミン化粧板)

(耐指紋性メラミン化粧板)

SCP15103TR-□□-□ ¥196,800

-MW/-WN

■4面タイプ





SCP15104TR-SWGL-S

H1900

(メラミン化粧板)

(耐指紋性メラミン化粧板)

-MW/-WN

外寸法/W1020×D1038×H1900 質量:89.7kg

H1500

(メラミン化粧板)


-H/-S

(耐指紋性メラミン化粧板)

SCP15104TR- - ¥252,400 -MW/-WN

外寸法/W1020×D1038×H1500






H1900タイプはテーブルの上下取付位置を施工時に選択できます。 ミニパネルの取付位置は左右のどちらかを施工時に選択できます。

●ご注意

- ・連結型は単体では使用できません。必ず基本型と連結してご使
- ブース内の寸法をご確認の上、チェアーをお選びください。
- ・下記図のようにミニパネルは1枚のパネルに2枚取り付けられま せん。
 - 最大連結数3連結まで。



SCP15103TR-□□ ¥193,100 -H/-S

外寸法/W1020×D1019×H1500 質量:69kg

■マルチコンセントユニット ■ケーブルダクト



(電源+電源) MCU-PP-BK ¥14,500 電源(2口): コード長さ2.0m×1 天板の左右奥側の切欠部に 取り付けられます。



外寸法/W165×D165×H910



外寸法/W165×D165×H1364



-RW/-RSL/-RB

コード長さ:1.5m 天板の左右奥側の切欠部に 取り付けられます。 P105



-W∕-B コード長さ:1.7m P105





SCP-HD ¥4,710

外寸法/W300×D75×H100 取付位置:天板下の中央位置 スチール製 OAタップや余長コードも 収納するのに便利です。

P104





NEW