




ローパーティション(BP型) 施工


オープン&プライベート空間を自在に創造。 機能とバリエーションで常に進化するオフィスに対応


BP 型ローパーティションは、オフィスの情報化に対応したワイヤリング処理などのハード面から、機能性、効率性、コミュニケーション、そしてオフィスのイメージアップのソフト面まで、合理的なオフィスを追求しました。オープン&プライベート空間が調和した新しいオフィスづくりに効力を発揮します。


■品番説明 BP C-09 07-□ …パネルカラー品番 …パネルカラー品番 …パネルカラー品番 …パネルカラー品番 …の(間口寸法) …… (同さ寸法) …… C=布張り P=塗装 G=ガラス K=木目 …… BP型




■カラーサンプル







■カラーサンプル(塗装) ■フレームカラー



※ご注文の際には、フレーム色の指示をお願い致します。 詳しくは担当者にお問合わせ下さい。

■カラーサンプル(木目プリント鋼板)



●ご注意

・レイアウト及びレイアウト変更は当社にご相談ください。 レイアウトにより安定板(安定脚)の数及び取付け位置が 異なりますので、安定板(安定脚)の不足、取付け位置違い により転倒する恐れがあります。

・パネルによりかかったり、強い衝撃を与えないでください。

■パネル高さモジュール

H2100:独立したミーティングスペースなどに適しています。

H1950:独立したミーティングスペースなどに適しています。

H1800:プライバシーが確保でき、個別的な空間がつくれます。


H1500:内側への視線を遮り、オフィス上部の開放感も保てます。 H1350:座ると個室に近い状態です。近づかないと内側は見えず、立てば全体が見渡せます。

H1200:座った状態ではプライバシーを保て、立つとコミュニケーションがとれます。

H1050:執務中は外からの視線を遮り、顔を上げると全体が見渡せます。

H 900:座った状態で見通しがきき、物の受け渡しもできます。

■パネル幅モジュール



グリーン購入法適合商品:品番を緑色で表示しています。※表示価格は税抜き価格です。

「別途費用を申し受けます。

第消防法に基づく防炎物品以外の防炎品。